



Ochrona szaty roślinnej: podsumowanie inwentaryzacji i waloryzacji szaty roślinnej rudniańskiego parku krajobrazowego i dłubniańskiego parku krajobrazowego, podanie zagrożeń w odniesieniu do muraw kserotermicznych wynikających z dokumentów planistycznych gmin, wskazanie koncepcji ochrony i propozycji zadań ochronnych, dyskusja

Anna Maria Ociepa



Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji szaty roślinnej Rudniańskiego PK

	liczba gatunków:	w tym chronione:	w tym zagrożone:
rośliny naczyniowe	622	35	6
mszaki	177	25	4
grzyby	167	5	7

Występowanie na terenie Parku 9 typów bądź podtypów siedlisk przyrodniczych wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej: grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna niżowa, łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, murawy kserotermiczne, łąki rajgrasowe, starorzecza i drobne zbiorniki wodne, torfowiska i trzęsawiska, szczelinowe zbiorowiska paproci, mszysto-paprociowe zbiorowiska skał obojętnych



Zagrożenia:

1. Sukcesja wtórna

2. Presja budowlana

3. Ekspansja gatunków obcych (inwazyjnych)

4. Eliminacja martwego drewna

5. Chemizacja rolnictwa

6. Wspinaczka skałkowa



Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji szaty roślinnej Dłubniańskiego PK

	liczba gatunków:	w tym chronione:	w tym zagrożone:
rośliny naczyniowe	680	40	12
mszaki	160	28	8
grzyby	154	1	5

Występowanie na terenie Parku 7 typów bądź podtypów siedlisk przyrodniczych wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej: grąd subkontynentalny, wyżynny jodłowy bór mieszany, łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, murawy kserotermiczne, łąki rajgrasowe, starorzecza i drobne zbiorniki wodne, niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe



Zagrożenia:

1. Sukcesja wtórna

2. Presja budowlana

3. Ekspansja gatunków obcych (inwazyjnych)

4. Eliminacja martwego drewna

5. Chemizacja rolnictwa



Dziękuję za uwagę