



Szata roślinna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego:

- podsumowanie inwentaryzacji
- zagrożenia
- działania

Anna Maria Ociepa



Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji szaty roślinnej Rudniańskiego PK

	liczba gatunków:	w tym chronione:	w tym zagrożone:
rośliny naczyniowe	622	37	7
mszaki	177	25	4
grzyby	167	5	7

Ciekawe gatunki roślin naczyniowych: jęczyznik zwyczajny *Phyllitis scolopendrium*, pióropusznik strusi *Matteucia sthruthiopteris*, kłokoczka południowa *Staphylea pinnata*, kosaciec syberyjski *Iris sibirica*, goryczka wąskolistna *Gentiana pneumonanthe*



- Występowanie na terenie Parku 9 zespołów leśnych oraz 22 nieleśnych zespołów roślinnych
- Występowanie na terenie Parku 9 typów bądź podtypów siedlisk przyrodniczych wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej: grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna niżowa, łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, murawy kserotermiczne, łąki rajgrasowe, starorzecza i drobne zbiorniki wodne, torfowiska i trzęsawiska, szczelinowe zbiorowiska paproci, mszysto-paprociowe zbiorowiska skał obojętnych
 - Miejsca szczególnej koncentracji gatunków chronionych i zagrożonych na terenie Parku to: rezerваты: „Dolina Potoku Rudno” i „Kajasówka”, oraz jurajskie wychodnie skalne: Skały Gałdynowskie i Podskale, skałki w pobliżu ścieżki ornitologicznej „Łączany”;



Zagrożenia:

- 1. Sukcesja wtórna**
- 2. Presja budowlana**
- 3. Ekspansja gatunków obcych (inwazyjnych)**
- 4. Eliminacja martwego drewna**
- 5. Chemizacja rolnictwa**
- 6. Wspinaczka skałkowa**



Działania

Priorytet	Realizacja sposobu ochrony	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
Zachowanie cennych nieleśnych zbiorowisk roślinnych i cennych gatunków roślin. Przeciwdziałanie sukcesji wtórnej	Zachowanie ekstensywnej gospodarki polegającej na koszeniu i wypasie zwierząt gospodarskich na cennych nieleśnych zbiorowiskach roślinnych.	ZPKWM*, ARiMR, ODR, właściciele gruntów, RDOŚ
	Szeroko pojęta akcja informująca o możliwości skorzystania przez rolników z pakietów rolnośrodowiskowych (zawierająca informacje o korzyściach dla rolnika) (spotkania informacyjne w gminach, festyny, broszurki, plakaty).	ZPKWM*, ARiMR, ODR samorządy lokalne, RDOŚ
Zachowanie rodzimych gatunków flory. Przeciwdziałanie ekspansji obcych gatunków inwazyjnych.	Starania o uzyskania finansowania mechanicznego niszczenia osobników rdestowca ostrokończystego <i>Reynoutria japonica</i> . Należy pamiętać o usuwaniu oprócz części nadziemnych także części podziemnych.	ZPKWM*, władze lokalne, RDOŚ
Utrzymanie stanowisk cennych gatunków związanych z martwym drewnem	Dążenie do pozostawiania martwego drewna, odpowiednio do składu gatunkowego, fazy rozwojowej i zasady zachowania trwałości drzewostanów, w ilości min. 5% zasobności drzewostanu (ze szczególnym uwzględnieniem drzew martwych stojących, w tym dziuplastych) na koniec okresu obowiązywania planu ochrony parku krajobrazowego. Wskazane rębnie złożone	Nadleśnictwo Krzeszowice, prywatni właściciele gruntów leśnych, RDOŚ



Priorytet	Realizacja sposobu ochrony	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
Zachowanie zagrożonych chwastów pół uprawnych	Pozostawianie niewielkich pasów na obrzeżach pół uprawnych, na których nie będą stosowane chemiczne środki ochrony roślin.	ZPKWM*, ARiMR, ODR samorządy lokalne, RDOŚ
Zachowanie cennych gatunków roślin występujących przy wychodniach skalnych	Edukacja grup wspinaczkowych.	ZPKWM*, RDOŚ

**** współpraca w zakresie koordynacji działań, edukacji, informacji i promocji***



Dziękuję za uwagę