



Szata roślinna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego:

- podsumowanie inwentaryzacji
- zagrożenia
- działania

Anna Maria Ociepa



Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji szaty roślinnej Dłubniańskiego PK

	liczba gatunków:	w tym chronione:	w tym zagrożone:
rośliny naczyniowe	693	41	12
mszaki	160	28	8
okrzemki	-	-	8
grzyby	154	1	5

Ciekawe rośliny naczyniowe: zawilec wielkokwiatowy *Anemone sylvestris*, len żłocisty *Linum flavum*, dziewanna Chaixa austriacka *Verbascum chaixii* subsp. *austriacum*, obuwik pospolity *Cypripedium calceolus*, ostrożeń pannoński *Cirsium pannonicum*



- Występowanie na terenie Parku 5 zespołów leśnych oraz 25 nieleśnych zespołów roślinnych
- Występowanie na terenie Parku 7 typów bądź podtypów siedlisk przyrodniczych wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej: grąd subkontynentalny, wyżynny jodłowy bór mieszany, łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, murawy kserotermiczne, łąki rajgrasowe, starorzecza i drobne zbiorniki wodne, niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe
- Najcenniejszymi siedliskami przyrodniczymi na terenie Parku są murawy kserotermiczne rozrzucone w postaci niewielkich płatów na terenie Parku, właśnie w murawach występuje najwięcej chronionych i zagrożonych gatunków roślin



Zagrożenia:

- 1. Sukcesja wtórna**
- 2. Presja budowlana**
- 3. Ekspansja gatunków obcych (inwazyjnych)**
- 4. Eliminacja martwego drewna**
- 5. Chemizacja rolnictwa**



Działania

Priorytet	Realizacja sposobu ochrony	Podmiot odpowiedzialny
Zachowanie cennych nieleśnych zbiorowisk roślinnych, cennych gatunków. Przeciwdziałanie sukcesji wtórnej	Zachowanie ekstensywnej gospodarki polegającej na koszeniu i wypasie zwierząt gospodarskich na cennych nieleśnych zbiorowiskach roślinnych	ZPKWM*, ARiMR, ODR, właściciele gruntów
	Szeroko pojęta akcja informująca o możliwości skorzystania przez rolników z pakietów rolnośrodowiskowych (zawierająca informacje o korzyściach dla rolnika) (spotkania informacyjne w gminach, festyny, broszurki, plakaty).	ZPKWM*, ARiMR, ODR, samorządy lokalne, RDOŚ
Zachowanie rodzimych gatunków flory. Przeciwdziałanie ekspansji obcych gatunków inwazyjnych	Mechaniczne niszczenie osobników barszczu Mantegazziego <i>Heracleum mantegazzianum</i> .	ZPKWM*, władze lokalne, prywatni właściciele gruntów
Zachowanie stanowisk cennych gatunków związanych z martwym drewnem	Dążenie do pozostawiania martwego drewna, odpowiednio do składu gatunkowego, fazy rozwojowej i zasady zachowania trwałości drzewostanów, w ilości minimum 5% zasobności drzewostanu (ze szczególnym uwzględnieniem drzew martwych stojących, w tym dziuplastych) na koniec okresu obowiązywania planu ochrony parku krajobrazowego. Wskazane rębnie złożone.	Nadleśnictwo Miechów, prywatni właściciele gruntów leśnych, RDOŚ
Zachowanie zagrożone chwastów pól uprawnych	Pozostawianie niewielkich pasów na obrzeżach pól uprawnych, na których nie będą stosowane chemiczne środki ochrony roślin	ZPKWM*, ARiMR, ODR, samorządy lokalne, RDOŚ

***współpraca w zakresie koordynacji działań, edukacji, informacji i promocji**



Dziękuję za uwagę